

深圳海王传感器有限公司

30mm 以下半球透镜



型号: 8002-1
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8002-2
焦距: 12mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8002-2B
焦距: 12mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8002-3
焦距: 12mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 24mm



型号: 8310
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 24mm



型号: NL-02
焦距: 10.05mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 23.5mm 高 12.3mm



型号: 8120
焦距: 6mm
角度: 120°
距离: 5m
尺寸: ϕ 12.7mm



型号: 8120-3
焦距: 6mm
角度: 120°
距离: 2m
尺寸: ϕ 13.1mm



型号: 8120-4
焦距: 6mm
角度: 120°
距离: 6m
尺寸: ϕ 12.7mm



型号: 8120-5
焦距: 6mm
角度: 120°
距离: 6m
尺寸: ϕ 12.7mm



型号: 8120-10
焦距: 6mm
角度: 80°
距离: 7mm
尺寸: ϕ 11mm



型号: 8308-1
焦距: 6mm
角度: 60°
距离: 5m
尺寸: ϕ 11.5mm

深圳海王传感器有限公司

30mm 以下半球透镜



型号: 8308-2
焦距: 9.5mm
角度: 140°
距离: 8m
尺寸: ϕ 12.5mm 高 14.3mm



型号: 8308-3
焦距: 5mm
角度: 120°
距离: 5m
尺寸: ϕ 11.8mm



型号: 8308-5
焦距: 9mm
角度: 90°
距离: 5m
尺寸: ϕ 10.27mm 高 8.8mm



型号: 8308-5B (无脚)
焦距: 9mm
角度: 90°
距离: 5m
尺寸: ϕ 10.27mm 高 8.8mm



型号: 8308-6
焦距: 9mm
角度: 90°
距离: 5m
尺寸: ϕ 11.51mm 高 16.61mm



型号: 8308-7
焦距: 9.6mm
角度: 80°
距离: 10m
尺寸: ϕ 13.6mm



型号: 8308-10
焦距:
角度:
距离:
尺寸:



型号: 8003-1
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8003-1C
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8003-2
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 8m
尺寸: ϕ 23mm



型号: 8003-3
焦距: 11.5mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 25mm



型号: 8003-5
焦距: 11.5mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 29mm 高 14.7mm

深圳海王传感器有限公司



型号: 7709-1
 焦距: 7.6mm
 角度: 90°
 距离: 6m
 尺寸: ϕ 21mm



型号: 7709-1B
 焦距: 7.6mm
 角度: 90°
 距离: 6m
 尺寸: ϕ 20.7mm 高 17mm



型号: 7709-2
 焦距: 5mm
 角度: 90°
 距离: 6m
 尺寸: ϕ 17mm



型号: 7709-4
 焦距: 6mm
 角度: 90°
 距离: 7m
 尺寸: 外径 17mm 内径 15mm



型号: 7709-6
 焦距: 5mm
 角度: 90°
 距离: 6m
 尺寸: 外径 16.6mm 内径 15mm



型号: 8090
 焦距: 9mm
 角度: 120°
 距离: 8m
 尺寸: ϕ 17.8mm



型号: 8006
 焦距: 7.5mm
 角度: 120°
 距离: 6m
 尺寸: 外径 15mm 内径 14mm



型号: 8006-2
 焦距: 4mm
 角度: 100°
 距离: 6m
 尺寸: ϕ 17.1mm 高 6.2mm



型号: 8066
 焦距: 7mm
 角度: 60°
 距离: 10m
 尺寸: ϕ 16.5mm



型号: 8307-2
 焦距: 12mm
 角度: 60°
 距离: 5m
 尺寸: ϕ 14mm



型号: 8109
 焦距: 9mm
 角度: 100°
 距离: 10m
 尺寸: ϕ 24mm



型号: 8016
 焦距: 6mm
 角度: 120°
 距离: 6m
 尺寸: ϕ 16mm 高 6mm

深圳海王传感器有限公司

30mm 以下半球透镜



型号: 8005-1
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: ϕ 22.8mm 高 12.4mm



型号: 8005
焦距: 10.5mm
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: 外径 23mm 内径 22mm



型号: 2814
焦距: 15mm
角度: 140°
距离: 7m
尺寸: ϕ 28mm



型号: 2136-1
焦距: 7.5mm
角度: 120°
距离: 6m
尺寸: 外径 15mm 内径 14mm



型号: 2134-1
焦距: 7.5mm
角度: 120°
距离: 6m
尺寸: 外径 15mm 内径 14mm



型号: 2135-1
焦距: 7.5mm
角度: 120°
距离: 6m
尺寸: 外径 15mm 内径 14mm



型号: 8140
焦距: 5.5mm
角度: 110°
距离: 5m
尺寸: ϕ 8mm



型号: 8140-2
焦距: 5.5mm
角度: 110°
距离: 5m
尺寸: ϕ 8mm



型号: 8225
焦距: 15mm
角度: 120°
距离: 8m
尺寸: ϕ 22mm



型号: 8003-6
焦距: 12mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 27mm 高 12mm



型号: 8003-7
焦距: 12mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 25mm 高 12mm

深圳海王传感器有限公司

30mm 以上半球透镜



型号: 001
焦距: 21mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 外径 55mm 内径 44mm



型号: 002
焦距: 50mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 100mm



型号: 003
焦距: 13.5mm
角度: 180°
距离: 10m
尺寸: 外径 43mm 内径 35.2mm



型号: 8603-3
焦距: 17.5mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: ϕ 45.9mm



型号: 8603-4
焦距: 17.5mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: ϕ 45.9mm



型号: 8603-4D
焦距: 17.5mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: 外径 45mm 内径 32mm



型号: 8603-5
焦距: 17.5mm
角度: 360°
距离: 10m
尺寸: ϕ 35mm



型号: 8605-2
焦距: 15mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: ϕ 44.5mm



型号: 8605-2A
焦距: 15mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: ϕ 44.5mm



型号: 8605-2B
焦距: 16mm
角度: 360°
距离: 9m
尺寸: 外径 36mm 内径 33mm



型号: 8605-2C
焦距: 15mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 外径 35.7mm 内径 32mm



型号: 8605-3
焦距: 15mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: 外径 45mm 内径 35.5mm

深圳海王传感器有限公司

30mm 以上半球



型号: 8604
焦距: 18mm
角度: 360°
距离: 8m
尺寸: 外径 51mm 内径 35.5mm



型号: 8102-2
焦距: 15mm
角度: 360°
距离: 7m
尺寸: 外径 49mm 内径 37mm



型号: 8102-4
焦距: 15mm
角度: 360°
距离: 7m
尺寸: 外径 43mm 内径 36mm



型号: 8731-1
焦距: 16.8mm
角度: 130°
距离: 12m
尺寸: 外径 45.2mm 内径 41.7mm



型号: 8801-1
焦距: 27mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 55mm



型号: 8801-2
焦距: 27mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: ϕ 55mm



型号: 0512H
焦距: 31mm
角度: 垂直 120 水平 60°
距离: 12m
尺寸: 60mm \times 52mm



型号: 四联探头
焦距: 30mm
角度: 360°
距离:
尺寸: 75*75mm 高 35mm



型号: 1/4 球形
焦距: 30mm
角度: 100°
距离: 10m
尺寸: ϕ 53mm



型号: 8604-6
焦距: 18mm
角度: 130°
距离: 6m
尺寸: 外径 52.5mm

深圳海王传感器有限公司


长方形片状



型号: 7626
焦距: 25mm
角度: 110°
距离: 10m
尺寸: 26*76mm



型号: 7704-3
焦距: 23mm
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 56.7mm×35.7mm



型号: 7704-2
焦距: 23mm
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 36mm×57mm



型号: 7704-2B
焦距: 23mm
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 32mm×55mm



型号: 1500
焦距: 21mm
角度: 240°
距离: 15m
尺寸: 26mm×85mm



型号: 7707-1
焦距: 25mm
角度: 170°
距离: 12m
尺寸: 92.3mm×40mm



型号: 7707-5
焦距: 25mm
角度: 180°
距离: 12m
尺寸: 26mm×75mm



型号: 7707-7
焦距: 25mm
角度: 180°
距离: 12m
尺寸: 16.1mm×49.6mm



型号: 7707-15
焦距: 25mm
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 20mm×82.5mm



型号: 7708-1
焦距: 25mm
角度: 79.8°
距离: 10m
尺寸: 44.8mm×56.82mm




型号: 7708-3
焦距: 29.7mm
角度: 79.8°
距离: 10m
尺寸: 58mm×45mm



型号: 7708-9
焦距: 23mm
角度: 120°
距离: 16m
尺寸: 59mm×41mm

深圳海王传感器有限公司

长方形片状




型号: 7708-10
焦距: 23mm
角度: 120°
距离: 16m
尺寸: 66.5mm×47.7mm



型号: 7803
焦距: 20mm
角度: 89°
距离: 7m
尺寸: 25mm×39mm



型号: 7804-4
焦距: 22mm
角度: 112°
距离: 12m
尺寸: 23mm×56.2mm



型号: 7809
焦距: 29.69mm
角度: 100°
距离: 12m
尺寸: 49mm×57mm



型号: 7809-5
焦距: 21mm
角度: 90°
距离: 9m
尺寸: 43mm×24.5mm



型号: HL001
焦距: 23mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 71.5mm×38.5mm



型号: 8761-2
焦距: 22mm
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 75*29.2mm



型号: 8001-1
焦距: 30mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 38mm×68mm



型号: 8001-2
焦距: 30mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 48mm×84mm



型号: 8202
焦距: 16mm
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 25mm×62mm



型号: 7601-16
焦距: 21.7mm
角度: 110°
距离: 27m
尺寸: 66mm×28.5mm



型号: 7601-15
焦距: 21.7mm
角度: 110°
距离: 27m
尺寸: 72.5mm×52mm

深圳海王传感器有限公司

长方形片状



型号: 8204-1
焦距: 25mm
角度: 10°
距离: 40m
尺寸: 56.2mm×44mm



型号: 8203-1
焦距: 25mm
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 56mm×44mm



型号: 8309-1
焦距: 20.6mm
角度: 110°
距离: 12m
尺寸: 46mm×25mm



型号: 8501-2
焦距: 21mm
角度: 180°
距离: 15m
尺寸: 38mm×78mm



型号: 8504
焦距: 20.2mm
角度: 150°
距离: 12m
尺寸: 26mm×89mm



型号: 8702-1
焦距: 23mm
角度: 270°
距离: 15m
尺寸: 44mm×149mm



型号: 8709SM
焦距: 24.5mm
角度: 97.6°
距离: 10m
尺寸: 23mm×46.5mm



型号: 8719
焦距: 25mm
角度: 90°
距离: 10m
尺寸: 53.5mm×34mm



型号: 8727-1
焦距: 17.5mm
角度: 76°
距离: 10m
尺寸: 18.5mm×37.2mm



型号: 8745-2
焦距: 22mm
角度: 112°
距离: 12m
尺寸: 37.6mm×74mm



型号: 7643
焦距: 30.5mm
角度: 90°
距离: 12m
尺寸: 60.7mm×42.4mm




型号: 8761-1
焦距: 22mm
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 62.3mm×29.5mm

深圳海王传感器有限公司



型号: 7707-1B
焦距: 25mm
角度: 120°
距离: 8m
尺寸: 23.6*12mm



型号: 7707-1A
焦距: 22mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 48.5*23.8mm

Hai Wang

深圳海王传感器有限公司

圆形片状



型号: 8160
焦距: 12mm
距离比: 8: 1
距离: 7m
尺寸: ϕ 16mm



型号: 8200
焦距: 20mm
距离比: 6: 1
距离: 10m
尺寸: ϕ 20mm



型号: 8201-9
焦距: 20mm
距离比: 6: 1
距离: 10m
尺寸: ϕ 20mm



型号: 8208
焦距: 8mm
距离比: 6: 1
距离: 10m
尺寸: ϕ 12mm



型号: 8222
焦距: 20mm
距离比: 6: 1
距离: 10m
尺寸: ϕ 22mm



型号: 8280
焦距: 28mm
距离比: 8: 1
距离: 10m
尺寸: ϕ 20mm



型号: 8360
焦距: 36mm
距离: 10m
距离比: 12: 1
尺寸: ϕ 20mm



型号: 8034
焦距: 20mm
角度: 60°
距离: 15m
尺寸: ϕ 35mm



型号: 8130
焦距: 25mm
角度: 30°
距离: 16m
尺寸: ϕ 13mm



型号: 8190
焦距: 28.7mm
角度:
距离:
尺寸: ϕ 19mm

深圳海王传感器有限公司

特殊形状



型号: 8020
焦距: 5mm
角度: 100°
距离: 6m
尺寸: 43mm×20mm
高 : 8.0mm



型号: 8202-6
焦距: 20mm
角度: 160°
距离: 7m
尺寸: 31mm×26mm
高 : 23.7mm



型号: M651
焦距: 12mm
角度: 120°
距离: 12m
尺寸: 43.2mm×19.7mm



型号: RX-50
焦距: 25mm
角度: 120°
距离: 10m
尺寸: 58.6mm×54mm



型号: RX-23
焦距: 25mm
角度: 100°
距离: 7m
尺寸: 32.5*19.6*6mm